

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal HMX SANITARY PRO

---

Revisie: 21/12/2021

Pagina 1 van 6

Referentienummer DOP: 231849

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal HMX SANITARY PRO**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor sanitaire toepassing.**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Authorised representative:

-

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 3: voor essentiële kenmerken**

**Systeem 3: voor brandreactie**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-3:2012: Type S: KLASSE XS1**

De aangemelde instantie:

**SKZ - TeConA, NB 1213 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.**

Aangegeven prestaties: EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 30%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

**Conditionering:**

Methode B


**Test substrate:**

Aluminium

Glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

# Soudal HMX SANITARY PRO

Revisie: 21/12/2021

Pagina 3 van 6



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Referentienummer DOP: 231849

EN 15651-3: 2012

Voegkitten voor sanitaire toepassing.

### Soudal HMX SANITARY PRO

EN 15651-3:2012: Type S: KLASSE XS1

**Conditionering:**

Methode B

**Substraat:**

Aluminium

Glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-3: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 30%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

## UK Declaration of Performance

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

### Soudal HMX SANITARY PRO

---

Revisie: 21/12/2021

Pagina 4 van 6

DoP Ref Nr.: 231849UK

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal HMX SANITARY PRO**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor sanitaire toepassing.**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

UK Authorised representative:

**Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:

**System 3: voor essentiële kenmerken**

**System 3: voor brandreactie**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1**

UKAB:

**4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.**

**Aangegeven prestaties: BS EN 15651-3:2012**

Reaction to fire	Klasse E	BS EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

**Conditionering:**

Methode B


**Test substrate:**

Aluminium

Glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

## UKCA marking

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

# Soudal HMX SANITARY PRO

Revisie: 21/12/2021

Pagina 6 van 6

**UK  
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

DoP Ref Nr.: 231849UK

BS EN 15651-3:2012

Voegkitten voor sanitaire toepassing.

**Soudal HMX SANITARY PRO**

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

**Conditionering:**

Methode B

**Substraat:**

Aluminium

Glas

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	